УТВЕРЖДАЮ
И.О.директора ДЮСШ

_____ Э.А.Таран

«10» мая 2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

2022 год

УТВЕРЖДАЮ
И.О. директора ДЮСШ
_____ Э.А.Таран
«29» мая 2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края***

1.2. Адрес объекта: ***682030 Россия, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Центральная д. 49***

3. Сведения о размещении объекта:

- ***часть здания четвертый этаж спортивный зал общая площадь 275,2кв.м. тренажерный зал общая площадь 49,2кв.м, кабинет общая площадь 11,7 кв.м.,***

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания ***1980 г***, последнего капитального ремонта –нет данных

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего-июль 2022 г., капитального нет***

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):***Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (ДЮСШ «Лидер»)***

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ***682030 Россия, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49***

1.8. Основание для пользования объектом: ***оперативное управление.***

1.9. Форма собственности: ***муниципальная***
1.10. Территориальная принадлежность: ***муниципальная***

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): ***Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края***

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Центральная,49

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).* ***Образование***

2.2 Виды оказываемых услуг: ***образовательные услуги.***

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).***предоставление дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности в соответствии с дополнительными образовательными программами.***

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). ***С 7 лет до 18 лет.***

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: ***до 136 человек.***

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,нет). ***Нет***

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Станция Чегдомын – остановка «Заря», остановка п. Олимпийский – остановка «Заря».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет.***

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300м .**

3.2.2 время движения (пешком) **5 - 7 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, *нет*). ***Нет.***

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* ***Нет***

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***Нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть***, *нет* (уклон вниз 1: 25, длина 10 метров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***(_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ

* Состояние доступности определяется в соответствии со следующей системой оценивания:

Доступно полностью (ДП) – состояние доступности объекта и всех его функциональных зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) соответствует требованиям доступности, установленным Сводом правил доступности зданий и сооружений для маломобильных соответствует групп населения (актуализированная версия СНиП 35-01-2001), и не требует дооборудования;

Доступно частично (ДЧ) – состояние доступности объекта и всех его функциональных зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) при котором нарушения требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения по всем функциональным зонам объекта;

Доступно условно (ДУ) – состояние доступности объекта, при котором на определенных функциональных зонах инвалиду при передвижении необходима и предоставляется помощь сотрудника, то есть сам объект недоступен, однако организована доступность услуги. Указанная оценка выносится также в случае, когда предусмотрена иная альтернативная форма предоставления услуги, например, выезд на дом к инвалиду;

Временно недоступно (ВНД) – состояние доступности при невозможности передвижения инвалида по функциональным зонам объекта как самостоятельно, так и с помощью специалиста. При этом не предусмотрена альтернативная форма предоставления услуги.

Оценка доступности выносится для 5 категорий инвалидов:

К – колясочники;

О – с опорно-двигательными нарушениями;
С – слепые и слабовидяще;
Г – глухие и слабослышащие;
У – с умственными отклонениями
ПРИМЕР ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА:
ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ (Г), ДП (У)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	У
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
2	Вход (выход) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ-В	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ-В	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ-В	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

- **для инвалидов-колясочников объект доступен условно, так как отсутствует пандус, поручни при входе и в санитарно-гигиеническом помещении и на определённых функциональных зонах инвалиду при передвижении необходима и предусматривается помощь сотрудника;**
- **для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата объект доступен условно, так как отсутствует пандус, поручни при входе и в санитарно-гигиеническом помещении и на определённых функциональных зонах инвалиду при передвижении необходима и предусматривается помощь сотрудника;**
- **для инвалидов с нарушением зрения объект доступен условно, так как требуется сопровождение, то есть сам объект не доступен, однако организована доступность услуги;**
- **для инвалидов с нарушениями слуха объект доступен частично, так как нарушение требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров;**
- **для инвалидов с нарушениями умственного развития объект доступен частично, так как нарушение требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)				
2.	Вход (входы) в здание		установка пандуса		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации				обслуживание инвалидов-колясочников на дому
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
5.	Санитарно гигиенические помещения				обслуживание инвалидов-колясочников на дому
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
7.	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	не нуждается (доступ обеспечен)			
8.	Все зоны и участки				

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: ***2020– 2030 гг.***
в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения на период до 2030 года.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 1D8B0B0C0B8B7D1784B0B2B2B0B0B3B7B8A4B8B7F2
Владелец: Сударкин Владимир Петрович
Действителен с 22.03.2024 по 22.03.2025

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ***Обеспечение беспрепятственного доступа передвижения для инвалидов К, О, С, Г, У по объекту здания***

4.3. Для принятия решения **требуется,** не требуется (нужное подчеркнуть): **согласование**

4.5. Информация направлена в КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району"для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Верхнебуреинского района".

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты к паспорту доступности (информации об объекте) от «20» мая 2022 г.,

2. Акта обследования объекта: от « 20 » мая 2022 г.

3. Контрольной формы обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН

Председатель комиссии –
и.о.директора МБУ ДО
ДЮСШ «Лидер» Э.А.Таран

Члены комиссии:

Руководитель Управления образования
администрации Верхнебуреинского
муниципального района О.П. Митяшова

Директор КГКУ "Центр социальной
поддержки населения по
Верхнебуреинскому району" Т.В. Лиханова

Директор КГБУ «Чегдомынский
Комплексный цен р социального
Обслуживания населения» М.В. Вострикова

«Всероссийское общество инвалидов»
Верхнебуреинского района Хабаровского
края Н.И. Литвинова